



Assisfluxo

Soluções Industriais



Esquadrejadora P45

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34

5300-427 Bragança

geral@assisfluxo.pt



Assisfluxo

Soluções Industriais



Dispositivo de corte Angular (+/-45°)

- Extremamente útil para trabalhos em distintos ângulos. O dispositivo, facilita a colocação da peça sobre a mesa.

Bloqueio do carro

- O carro dispõe de um sistema de bloqueio que pode ser utilizado em diversas posições para colocar a peça de trabalho sobre o carro em segurança.



Grupo Incisor

- Regulação manual do incisor de forma vertical e horizontal, com bloqueios e desbloqueios rápidos.
- As regulações podem ser realizadas em qualquer posição, vertical ou inclinada.



Assisfluxo

Soluções Industriais



Paralela

- Regulação micrométrica;
- Posicionamento rápido e fácil no caso de ser necessário cortar peças de grandes dimensões.

Disco

- A elevação da lâmina é motorizada, enquanto que a inclinação é realizada de forma manual, através de um volante com visor gravitacional colocado na parte frontal da máquina.



Grupo Disco com eixo longo

- Permite deslizar verticalmente sobre as guias;
- Estabilidade e ausência de vibrações garantidas dada a distância entre os rolamentos do eixo.



Assisfluxo

Soluções Industriais

Esquadria da mesa adicional

- A mesa ergonômica com batentes fixos a cada 5° torna a inclinação da esquadria de +45° a -45° particularmente rápida e intuitiva, compensando o tamanho do corte conforme varia o grau de inclinação.




Dispositivo para cortes paralelos

- Permite a esquadria de painéis longos e estreitos.

Ótima qualidade de corte

- O sistema de deslizamento do carro, desenvolvido com esferas de grande diâmetro, permite um corte perfeito ao longo de todo o carro.



OPÇÕES ADICIONAIS

- Motor com potência de 7,5 kw;
- Esquadria para cortes com inclinação;
- Carro superdimensionado com 3800mm;
- Mesa com suplementos adicionais com carro;
- Braço prensa pneumático;
- Prensa em todo o comprimento 3000mm ou 3600mm;
- Paralela motorizada e com visualização eletrônica com uma abertura de 1300-1500mm.



Assisfluxo

Soluções Industriais

Dados Técnicos	<u>Esquadrejadora P45</u>	
Dimensão da mesa fixa / Altura	mm	1030x650/910
Dimensão do carro / Carro de esquadria com incisor	mm	3200x350 / 3370
Largura de corte entre disco e paralela	mm	1300
Diâmetro do disco principal / furo	mm	450 / 30
Altura de corte 90°-45°	mm	157 - 111
Inclinação do disco	°	0° - 45°
Velocidade do disco	r.p.m.	3000/3600/4200
Potência Motor	kw	5,5
Boca de aspiração Ø	mm	120
Grupo Incisor		
Ø Disco - ØFuro / Altura	mm	125 - 20 / 8
Velocidade	r.p.m.	7600
Potência	kw	0,55
Peso	kg	800