

PAOLONI



Fimal

Fabbrica italiana macchine legno



PF530A



Assisfluxo
Soluções Industriais

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34

5300-427 Bragança

geral@assisfluxo.pt




**CALIBRADOR PARA TROCA DE
LÂMINAS
CALIBRADOR MAGNÉTICO PARA
PERMITIR A TROCA FIÁVEL DAS
LÂMINAS.
PRÁTICO E RÁPIDO.**



**PROTETOR DO EIXO ESQUERDO
"SETORIAL".
PROTETOR DE ÁRVORE RETO
EMBUTIDO.
PROTETOR DE EIXO ESQUERDO TIPO
"SUVA" (SOB CONSULTA).**

**REGULAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA
MESA DE TRABALHO
MOVIMENTO DA MESA DE ENTRADA
MANUAL E COM VISUALIZAÇÃO EM
ESCALA MÉTRICA.
BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
MOTORIZADO COM VISUALIZAÇÃO
ELETRÓNICA**





UNIDADE MORTASA (CAVADEIRA)
HORIZONTAL DE GRANDES DIMENSÕES
COM MOVIMENTOS AGÉIS
LONGITUDIAIS E TRANSVERSÁIS COM
CURSO COMPRIDO PARA AUMENTAR O
DESEMPENHO

Dados Técnicos		PF530A
Dimensões da mesa	mm	3500x530
Mesa de entrada (comprimento)	mm	1800
Velocidade de rotação do veio Ø 120MM	r.p.m.	5000
Potência motor	kw (HP)	4 (5,5)
Inclinação da guia	°	0° - 45°
Peso	kg	700
Dimensões totais	mm	3000x900x1180



Dados Técnicos - Opcionais		PF530A
Dimensão do plano	mm	540x260
Curso transversal	mm	180
Curso longitudinal	mm	210
Curso vertical	mm	230
Peso	kg	50