Assisfluxo
Soluções Industriais

PAOLONI Fimal
Fabbrica italiana macchine legno

T111

Rua Coronel Teófilo de Morais, Nº 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt

Assisfluxo
Soluções Industriais

MÁQUINA EQUIPADA COM UMA 6ª VELOCIDADE

Standard “CE”



PROTEÇÃO DE ACORDO COM A NORMA CE

Assisfluxo
Soluções Industriais

Opcionais

Eixos intercambiáveis com conector MK5.



Paralela de Tupia com placas de alumínio integrais tipo “Hermétic”.

Dados Técnicos		T111
Dimensões da mesa de trabalho	mm	1200X700
Max. Abertura sobre a mesa Ø x h	mm	320x50
Altura do plano de trabalho	mm	900
Velocidade da rotação do veio – A PEDIDO	mm	1300/2500/3500/5000/6000/8500
Potencia motor	r.p.m	4 (HP5,5)
Dimensões	mm	1200X800X1080
Peso	kg	380

Assisfluxo
Soluções Industriais

Assisfluxo
Soluções Industriais

Controlos orientados para o operador

Os comandos da caixa elétrica estão orientados para o operador. A altura do veio é indicada por meio de um display mecânico com precisão de 1/10 mm que permite um ajuste rápido sem a necessidade de realizar nenhum teste de usinagem.

Rua Coronel Teófilo de Morais, Nº 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt

Assisfluxo
Soluções Industriais



Proteção do Veio da Tupia

Proteção movimentada por fuso que permite a leitura do posicionamento correto da paralela em comparação com a ferramenta de corte, com precisao decimal, eliminando assim as usinagems de teste após a troca de ferramenta.

Assisfluxo
Soluções Industriais

EQUIPADA COM UMA PORTA FRONTAL GRANDE

A máquina está equipada com uma porta frontal grande que permite melhor acessibilidade para a mudança de velocidade.