Assisfluxo
Soluções Industriais

PAOLONI Fimal
Fabbrica italiana macchine legno

# T111CF

Rua Coronel Teófilo de Morais, Nº 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt

Assisfluxo
Soluções Industriais

# MÁQUINA EQUIPADA COM UMA 6ª VELOCIDADE

**Standard “CE”**



# PROTEÇÃO DE ACORDO COM A NORMA CE

Assisfluxo
Soluções Industriais

## Opcionais

**Eixos intercambiáveis com conector MK5.**



**Paralela de Tupia com placas de alumínio integrais tipo “Hermétic”.**

| Dados Técnicos | | T111CF |
|---|---|---|
| Dimensões da mesa de trabalho | mm | 1200X(475X265) |
| Max. Abertura sobre a mesa Ø x h | mm | 320X50 |
| Dimensões do carro deslizante | mm | 1200X260/1100 |
| Altura do plano de trabalho | mm | 900 |
| Velocidade da rotação do veio – A PEDIDO | mm | 1300/2500/3500/5000/6000/8500 |
| Potencia motor | kw | 4 (HP 5,5) |
| Dimensões | mm | 1200X800X1080 |
| Peso | kg | 440 |

Assisfluxo
Soluções Industriais

Assisfluxo
Soluções Industriais

# Controlos orientados para o operador

Os comandos da caixa elétrica estão orientados para o operador. A altura do eixo é indicada por meio de um display mecânico com precisão de 1/10 mm que permite um ajuste rápido sem a necessidade de realizar nenhum teste de usinagem.

Assisfluxo
Soluções Industriais



# Proteção do Eixo da Tupia

Proteção movimentada por fuso que permite a leitura do posicionamento correto da paralela em comparação com a ferramenta de corte, com precisao decimal, eliminando assim as usinagems de teste após a troca de ferramenta.

Assisfluxo
Soluções Industriais

# EQUIPADA COM UMA PORTA FRONTAL GRANDE

A máquina está equipada com uma porta frontal grande para permitir uma melhor acessibilidade para a mudança de velocidade.