



Assisfluxo
Soluções Industriais



FIMAL
Fabbrica italiana macchine legno


T270L

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34
5300-427 Bragança
geral@assisfluxo.pt

Paralela de tupa com programação mecânica.

Visores que permitem a correta localização tanto da paralela como da mesa de entrada em relação à ferramenta.

Precisão decimal de milímetro, o que permite a eliminação de testes de usinagens, e com planos de entrada e saída em alumínio anodizado.



MOVIMENTO FRONTAL DA MESA SIMPLIFICADO COM O DESLIZAMENTO EM MANGAS E BARRAS ENDURECIDAS.







Painel de comando equipado com menu simples.

Suporte da bateria motorizado e exibido mecanicamente, opcionalmente o display pode ser eletrônico com cartão magnético.

A inclinação do veio, como padrão, é motorizada e exibida eletronicamente.

Dimensões

T270L



Dados Técnicos		T270C
Dimensões da mesa de trabalho	mm	2500x780
Max. Abertura sobre a mesa Øxh	mm	320x210
Altura do plano de trabalho	mm	900
Comprimento Max. prolongamento da mesa	mm	400
Altura útil veio Tupí Ø 40-50	mm	270
Velocidade da rotação do veio – A PEDIDO	mm	3000/4500/6000/8000/10000
Curso do veio da tupa	mm	210
Potência motor	kw	5,5 (HP7,5)
Peso	kg	730



Assisfluxo
Soluções Industriais