



Assisfluxo
Soluções Industriais



Fabbrica italiana macchine legno



Tx113

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34

5300-427 Bragança


geral@assisfluxo.pt

Standard




Árvore inclinável de $+45^{\circ}/-5^{\circ}$ com leitura de inclinação no visor gravitacional e movimentação com volante.

Standard



A máquina está equipada com uma porta frontal, grande, que permite melhor acessibilidade para a mudança de velocidade.




Controlo da tupa está orientado para o operador. A altura do veio é indicada por meio de um display mecânico com precisão de 1/10 mm que permite um ajuste rápido sem a necessidade de realizar nenhum teste de usinagem.





Assisfluxo
Soluções Industriais

Standard



Proteção - movimentada por fuso que permite a leitura do posicionamento correto da paralela em comparação com a ferramenta de corte, com precisão decimal, eliminando assim as usinagens de teste após a troca de ferramenta.

Normas CE



**Proteções de acordo com
as normas europeias "CE"**

Dados Técnicos		Tx113
Dimensões da mesa de trabalho	mm	1200x700
Max. Abertura sobre a mesa Øxh	mm	320x50
Altura do plano de trabalho	mm	900
Velocidade da rotação do veio – A PEDIDO	mm	1300/2500/3500/5000/6000/8500
Inclinação do veio	°	-5°/+45°
Potencia motor	kw	4 (HP5,5)
Dimensões	mm	1050x1080
Peso	kg	420



Assisfluxo
Soluções Industriais

Opcionais



**Paralela de Tupia
com placas de
alumínio integrais
tipo "Hermético".**



**Eixos
intercambiáveis
com conector
MK5.**