




VSR



Assisfluxo⁵
Soluções Industriais



VSR

Máquina de corte para painéis retos, curvos ou com perfis redondos. Permite a orla em pvc e vários tipos de madeira. A máquina inclui 2 Eletromandris com rotação a 12.000rpm com inversor. Inclui uma nova mesa de trabalho que torna mais fácil o deslizamento dos painéis e a limpeza.





Dados Técnicos		VSR
Altura do Painel (min.-máx)	mm	16 - 60
Raio mínimo da orla	mm	20
Espessura da Orla (min.-máx.)	mm	0,4 - 3
Rotações do motor p/minuto	rpm	9000 / 15000
Voltagem	V - Hz - Ph+N	230V - 50/60Hz 3 SF +N
Potência Pneumática	Bar	6
Peso	kg	160
Potência instalada	kw	1 - 0,75



OPCIONAIS


RATESTADOR LATERAL COM SERRA CIRCULAR



OPCIONAIS
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO ANTI-ADESIVA



ANTISTATIC LIQUID





OPCIONAIS
GRUPO PNEUMÁTICO





OPCIONAIS

KIT COM FRESA E COPIADORES ATÉ 45°



OPCIONAIS

MESA DE TRABALHO COM
SISTEMA VERSÁTIL E MODULAR






Assisfluxo

Soluções Industriais

OPCIONAIS
BARRA DE APOIO




PLANO INCLINÁVEL DE 0° A 45°





Assisfluxo

Soluções Industriais



BALDE DE COLA COM SISTEMA DE LIBERTAÇÃO RÁPIDA

