






Rua Coronel Teófilo de Morais, Nº 34 5300-427 Bragança

geral@assisfluxo.pt









Máquina de corte para paineis retos, curvos ou com perfis redondos.

Permite orlas em PVC e em vários tipos de madeira. A máquina inclui 2 Eletromandris com rotação a 12.000rpm com inversor.

Inclui uma nova mesa de trablaho que torna mais fácil o deslizamento dos paineis e a

limpeza.




VSB-PU

Dados Técnicos		VSB-PU
Altura do Painel (minmáx)	mm	16 - 60
Raio mínimo da orla	mm	20
Espessura da Orla (minmáx.)	mm	0,4 - 3
Rotações do motor p/minuto	rpm	20 - 40
Voltagem	V - Hz - Ph+N	230V - 400V - 50/60Hz 3 Ph +N
Potência Pneumática	Bar	6
Peso	kg	230
Potência instalada	kw	2,35
Velocidade de avanço	mt/m	4-8








OPCIONAIS

RATESTADOR LATERAL COM SERRA CIRCULAR






OPCIONAISSISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO ANTI-ADESIVA







ANTISTATIC LIQUID










OPCIONAIS

KIT COM FRESA E COPIADORES ATÉ 45°









OPCIONAIS

MESA DE TRAALHO COM SISTEMA VERSÁTIL E MODULAR









OPCIONAISBARRA DE APOIO







PLANO INCLINÁVEL DE 0° A 45°







BALDE DE COLA COM SISTEMA DE LEBERTAÇÃO RÁPIDA



